

----- Message transféré -----

Sujet :Enquête Publique OUESCO

Date :Sat, 28 Dec 2019 09:29:06 +0100

De :Alain Biolley :

Pour :accueil@ville-pontlabbe.fr

A l'attention de Madame le Commissaire Enquêteur. Enquête Publique OUESCO

L'ANNEXE au DIG OUESCO entraine une confusion au niveau de l'enquête publique. Il ne s'agit pas, sous couvert d'une fausse économie de la ressource en eau de valider l'impact environnemental d'une prise d'eau dans la retenue de Moulin Neuf, alors que la proposition de l'AAPPMA d'une prise d'eau à Moulin Hascoët, beaucoup plus performante, en particulier en ce qui concerne l'équilibre biologique de la rivière, n'a pas encore été étudiée. La CCPBS n'a décidé que de crédits d'étude (CR BC du 21-01-2019 Page 9) et la prise d'eau dans la retenue est une orientation d'étude, non une décision communautaire.

La prise d'eau proposée dans l'ANNEXE au DIG OUESCO ne peut pas garantir hors surverse le DMB de 120 l/s voté par la CLE en Juillet 2019. Elle soustrait en permanence au cours d'eau à l'aval du barrage le transit de l'eau de potabilisation.

Il importe donc d'écarter cette ANNEXE de l'enquête d'utilité publique qui concerne des « projets de restauration morphologique sur les cours d'eau du territoire du SAGE Ouest Cornouaille » pour restituer toute sa pertinence à l'ensemble du dossier.

Cordialement,

A.Biolley