



ARRÊTÉ DU 10 MAI 2022
PORTANT ACTUALISATION DE LA LISTE DES COMMUNES DANS LESQUELLES
S'EXERCE LE DROIT À L'INFORMATION DES CITOYENS SUR LES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES MAJEURS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d'honneur

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'environnement, notamment les articles L125-2 et R125-9 à R125-14 ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2018348-0003 du 14 décembre 2018 portant approbation du dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) du Finistère ;

CONSIDÉRANT que la liste des communes où s'exerce le droit à l'information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs doit être mise à jour chaque année et publiée au recueil des actes administratifs de l'État dans le Finistère ;

SUR la proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère ;

ARRÊTE

ARTICLE 1^{ER} : La liste actualisée des communes concernées par un ou plusieurs risques majeurs identifiés (avec ou sans plan de prévention des risques prescrit ou approuvé) figure en annexe au présent arrêté.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté qui fait l'objet d'une mise à jour annuelle, sera publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Finistère, et sera par ailleurs consultable sur le site Internet départemental des services de l'État.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif par un recours contentieux dans les deux mois à partir de sa publication au recueil des actes administratifs. Il peut

également faire l'objet auprès du préfet d'un recours gracieux, celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite.

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet du Finistère, les sous-préfets d'arrondissements, les chefs des services départementaux de l'Etat et les maires du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Quimper, le

Le préfet,

Philippe MAHÉ



Annexe à l'arrêté du 10 mai 2022

A-CL

RISQUES COMMUNES	Inondations continentales	Risques litoraux		Mouvements de terrain	Carrières souterraines	Séismes	Radon	Risques industriels		Transport de matières dangereuses	Risque nucléaire	Rupture de barrage	Nombre d'arrêtés CATNAT
	PPRI	PPRI PPRSM	Cartes Zones Basses	PPR MYT	Présence	Zone de sismicité	Potentiel	PPRT	PPI	Catégorie	PPI	Type ouvrage	
Argol			X		6	Faible	Cat. 3						4
Arzano					1	Faible	Cat. 3			C			5
Audierne (Esquibien)			X	Approuvé 19/11/07		Faible	Cat. 3						13
Bannalec					1	Faible	Cat. 3			C			5
Baye						Faible	Cat. 3						3
Bénodet		PPRI approuvé 12/07/16			2	Faible	Cat. 3						10
Berrien					2	Faible	Cat. 3						6
Beuzec-Cap-Sizun					23	Faible	Cat. 3			C			3
Bodilis					3	Faible	Cat. 3						8
Bohars			X		7	Faible	Cat. 3			C			7
Bolazec						Faible	Cat. 2						3
Botmeur						Faible	Cat. 3						4
Botsorhel						Faible	Cat. 3						2
Bourg-Blanc					2	Faible	Cat. 3			C			4
Brasparts						Faible	Cat. 3						5
Brélès			X		7	Faible	Cat. 3						2
Brennilis						Faible	Cat. 3					B	5
Brest			X		85	Faible	Cat. 3	PPRT approuvé 29/07/16 08/02/17	PPI Approuvés 12/05/17 11/12/13	C	PPI approuvé 14/07/13		15
Briec					1	Faible	Cat. 3			C			5
Camaret-sur-Mer		PPRI approuvé 30/06/17			163	Faible	Cat. 3						4
Carantec			X		1	Faible	Cat. 3						8
Carhaix-Plouguer					13	Faible	Cat. 1			C			6
Cast						Faible	Cat. 3						7
Châteaulin	Approuvé 12/01/05		X	Prescrit 20/12/01	5	Faible	Cat. 3			C			12
Châteauneuf-du-Faou	Prescrit 10/11/08				3	Faible	Cat. 3			C			9
Cléden-Cap-Sizun			X		12	Faible	Cat. 3						4
Cléden-Poher					1	Faible	Cat. 1			C			9
Cléder		PPRSM approuvé 23/02/07	X		5	Faible	Cat. 3						9

CL-GUI

RISQUES	Inondations continentales	Risques littoraux		Mouvements de terrain	Cartes souterraines	Séismes	Raïon	Risques industriels		Traçage de matières dangereuses	Risque nucléaire	Rupture de barrage	Nombre d'arrêts CATMAT
	PPRI	PPRL/SM	Cartes Zones Basses	PPR MVT	Présence	Zone de sismicité	Potentiel	PPRT	PPI	Genagaz	PPI	Type ouvrage	
Clohars-Carnoët			X		7	Faible	Cat. 3						4
Clohars-Fouesnant			X			Faible	Cat. 3						4
Coat-Méal						Faible	Cat. 3						3
Collorec						Faible	Cat. 3						1
Combrit		PPRL approuvé 12/07/16			2	Faible	Cat. 3						4
Commana					3	Faible	Cat. 3						6
Concarneau		PPRL approuvé 12/07/16			8	Faible	Cat. 3		PPI approuvé 01/12/05	C			9
Confort-Meilars					2	Faible	Cat. 3			C			3
Coray						Faible	Cat. 3			C			6
Crozon			X		ZNS	Faible	Cat. 3	PPRT approuvé 21/03/16	PPI approuvé 05/09/16		PPI approuvé 24/07/15		10
Daoulas	Approuvé 11/12/98		X			Faible	Cat. 3						3
Dinéault			X			Faible	Cat. 3						7
Dirinon			X			Faible	Cat. 3			C		C	3
Douarnenez			X	Approuvé 20/07/11	3	Faible	Cat. 3		PPI approuvé 16/06/14	C			6
Ederm						Faible	Cat. 3			C			6
Elliant					4	Faible	Cat. 3	PPRT approuvé 28/12/15	PPI approuvé 05/12/16	C			6
Ergué-Gabéric	Approuvé 19/07/08 Révision provisoire 07/01/22					Faible	Cat. 3			C			8
Fouesnant		PPRL approuvé 12/07/16			4	Faible	Cat. 3						7
Garlan					2	Faible	Cat. 2						8
Gouesnac'h			X			Faible	Cat. 3						3
Gouesnou					1	Faible	Cat. 2			C			5
Gouézec	Provisé 18/11/08				18	Faible	Cat. 3			C			9
Goulien					5	Faible	Cat. 3						4
Goulven		PPRL approuvé 23/02/07	X			Faible	Cat. 3						5
Gourlizon						Faible	Cat. 3			C			3
Guengat	Approuvé 19/07/08 Révision provisoire 07/01/22					Faible	Cat. 3						5
Guerlesquin						Faible	Cat. 3					B	5
Guiclan			X		1	Faible	Cat. 3			C			9

GUI-LA

RISQUES	Fondations continuités		Risques littoraux		Mouvements de terrain		Cavités souterraines		Séismes		Radon		Risques industriels		Transport de matières dangereuses		Risque nucléaire		Rupture de barrage		Nombre d'arrêtés CATNAT
	PPRU	PPRL/SM	Cartes Zones Basses	PPR MVT	Présence	Zone de sismicité	Potentiel	PPRT	PPI	Canal	PPI	Type ouvrage									
Guiler-sur-Goyen						Faible	Cat. 3														2
Guilers			X			12	Faible	Cat. 3													6
Guilligomarc'h						1	Faible	Cat. 3													5
Guilvinec		PPRL approuvé 12/07/16				1	Faible	Cat. 3													5
Guimaec			X			1	Faible	Cat. 3													5
Guimiliau							Faible	Cat. 3								C					3
Guipavas			X			2	Faible	Cat. 3		PPRT prearr. 15/11/19	en cours				C					11	
Guissény		PPRSM approuvé 23/02/07	X			4	Faible	Cat. 1													3
Hanvec			X			4	Faible	Cat. 3								C					5
Henvic			X			1	Faible	Cat. 3													4
Hôpital-Camfrout			X				Faible	Cat. 1													4
Huelgoat						4	Faible	Cat. 3													5
Ile-de-Batz			X			5	Faible	Cat. 3													5
Ile-de-Sein			X				Faible	Cat. 3													5
Ile-Molène			X				Faible	Cat. 3													4
Ile-Tudy		PPRL approuvé 12/07/16					Faible	Cat. 3													3
Irvillac						1	Faible	Cat. 1								C					9
Kergloff							Faible	Cat. 1													8
Kerlaz			X			12	Faible	Cat. 3													8
Kerlouan		PPRSM approuvé 23/02/07	X				Faible	Cat. 3													5
Kernilis						1	Faible	Cat. 3													2
Kernouès							Faible	Cat. 3													2
Kersaint-Plabennec						1	Faible	Cat. 3								C					3
La Feuillée						2	Faible	Cat. 3													3
La Forest-Landerneau			X			2	Faible	Cat. 2								C					6
La Forêt-Fouesnant		PPRL approuvé 12/07/16					Faible	Cat. 3								C					8
La Martyre							Faible	Cat. 1													3
La Roche-Maurice	Approuvé 05/01/05						Faible	Cat. 3													10

LA-LE

RISQUES COMMUNES	Inondations cristallines	Risques litoraux		Mouvements de terrain	Cavités souterraines	Séismes	Radon	Risques industriels		Transport de matières dangereuses	Risque nucléaire	Rupture de barrage	Nombre d'arrêtés CATNAT
	PPRI	PPRL/SM	Cartes Zones Basses	PPR MVT	Présence	Zone de sismicité	Potentiel	PPRT	PPI	Catagat	PP1	Type ouvrage	
Lampaul-Guimiliau					1	Faible	Cat. 3			C			5
Lampaul-Plouarzel			X		2	Faible	Cat. 3						2
Lampaul-Ploudalmézeau			X			Faible	Cat. 3						4
Lanarvily						Faible	Cat. 3						2
Landéda			X		11	Faible	Cat. 3						6
Landeleau						Faible	Cat. 1		PP1 approuvé 17/10/18	C			7
Landerneau	Approuvé 06/01/05		X		1	Faible	Cat. 3			C			13
Landévennec			X			Faible	Cat. 1						5
Landivisiau						Faible	Cat. 2			C			4
Landrévarzec					1	Faible	Cat. 3						6
Landudal						Faible	Cat. 3						4
Landudec						Faible	Cat. 3						4
Landunvez			X		7	Faible	Cat. 3						6
Langolen						Faible	Cat. 3			C			7
Lanhouarneau						Faible	Cat. 3						5
Lanildut			X		1	Faible	Cat. 3						4
Lanmeur					2	Faible	Cat. 3						9
Lannéanou						Faible	Cat. 3						3
Lannédern						Faible	Cat. 3						3
Lanneuffret						Faible	Cat. 3						5
Lannilis			X		6	Faible	Cat. 3						3
Lanrivoaré						Faible	Cat. 3						2
Lanvéoc			X		3	Faible	Cat. 3				PP1 approuvé 24/07/13		7
Laz						Faible	Cat. 3						8
Le Cloître-Pleyben					1	Faible	Cat. 1						2
Le Cloître-Saint-Thégonnec					1	Faible	Cat. 3						2
Le Conquet			X		13	Faible	Cat. 3						6
Le Drennec						Faible	Cat. 3			C			2

LE-ME

RISQUES COMMUNES	Inondations continuités	Risques littoraux		Mouvements de terrain	Cavités souterraines	Séismes	Radon	Risques industriels		Transport de matières dangereuses	Risque nucléaire	Rupture de barrage	Nombre d'arrêtés CATNAT
	PPRI	PPRL/SM	Cartes Zones Basses	PPR MVT	Présence	Zone de sismicité	Potentiel	PPRT	PPI	Canaga	PPI	Type ouvrage	
Le Faou	Approuvé 16/09/09		X			Faible	Cat. 3						6
Le Folgoët					1	Faible	Cat. 3			C			6
Le Juch						Faible	Cat. 3			C			3
Le Relecq-Kerhuon			X		1	Faible	Cat. 1	PPRT précept 15/11/29	en cours				12
Le Tréhou					2	Faible	Cat. 1			C			3
Le Trévoux						Faible	Cat. 3						4
Lennon					3	Faible	Cat. 3			C			5
Lesneven						Faible	Cat. 3						8
Leuhan						Faible	Cat. 1						5
Loc-Brévalaire					4	Faible	Cat. 3						2
Loc-Eguiner						Faible	Cat. 2						9
Locmaria-Plouzané			X		10	Faible	Cat. 3						5
Locmélar						Faible	Cat. 3						6
Locquéolé			X			Faible	Cat. 1						3
Locquirec			X			Faible	Cat. 3						7
Locronan						Faible	Cat. 3						4
Loctudy		PPRL approuvé 12/07/16			1	Faible	Cat. 3						5
Locunolé						Faible	Cat. 3			C			6
Logonna-Daoulas			X			Faible	Cat. 3						2
Lopérec					8	Faible	Cat. 3			C			6
Loperhet			X			Faible	Cat. 3			C			8
Loqueffret						Faible	Cat. 3						6
Lothey					8	Faible	Cat. 3			C			7
Mahalon			X			Faible	Cat. 3						3
Melgven					2	Faible	Cat. 3			C			6
Mellac					1	Faible	Cat. 3			C			3

MES-PLOU

RISQUES COMMUNES	Inondations riveriales		Risques litoraux		Mouvements de terrain	Cavités souterraines	Séismes	Radon	Risques industriels		Transport de matières dangereuses	Risque nucléaire	Rupture de barrage	Nombre d'arrêtés CATNAI
	PPRI	PPRI/SM	Cartes Zones Risques	PPR MVT	Présence	Zone de stabilité	Potentiel	PPRT	PPR	Canage	PPI	Type couvrage		
Mespaul							Faible	Cat. 3			C			4
Milizac-Guipronvel					3		Faible	Cat. 3						4
Moëlan-sur-Mer			X		3		Faible	Cat. 3						6
Morlaix	Approuvé 29/04/84		X		7		Faible	Cat. 3					C	16
Motreff					16		Faible	Cat. 3	PPRT Approuvé 18/12/09	PPR Approuvé 03/10/14	C			6
Névez			X				Faible	Cat. 3						7
Ouessant			X		10		Faible	Cat. 3						5
Pencran	Approuvé 05/01/86		X				Faible	Cat. 3						8
Penmarch		PPRI Approuvé 12/07/16			3		Faible	Cat. 3						0
Peumerit					2		Faible	Cat. 3						4
Plabennec					2		Faible	Cat. 3			C			4
Pleuveu			X				Faible	Cat. 3						2
Pleyben	Approuvé 05/11/88				13		Faible	Cat. 3			C			9
Pleyber-Christ					1		Faible	Cat. 3			C			7
Plobannaec-Lesconil		PPRI Approuvé 12/07/16					Faible	Cat. 3						1
Ploéven			X				Faible	Cat. 1						3
Plogastel-Saint-Germain					1		Faible	Cat. 3						4
Plogoff			X		18		Faible	Cat. 3						4
Plogonnec					1		Faible	Cat. 3						4
Plomelin			X		1		Faible	Cat. 3						6
Plomeur			X		6		Faible	Cat. 3						3
Plomodiern			X		1		Faible	Cat. 3						7
Plonéis					1		Faible	Cat. 3			C			5
Plonéour-Lanvern			X		2		Faible	Cat. 3					C	6
Plonévez-du-Faou					7		Faible	Cat. 3		PPR Approuvé 17/10/18	C			5
Plonévez-Porzay			X		7		Faible	Cat. 3						7
Plouarzel			X		10		Faible	Cat. 3						2
Ploudalmézeau			X		8		Faible	Cat. 3						5

PLOUD-PLOUR

RISQUES COMMUNES	Inondations continentales	Risques litoraux		Mouvements de terrain	Caotes souterraines	Sécheresses	Radon	Risques industriels		Transport de matières dangereuses	Risque nucléaire	Rupture de barrage	Nombre d'arrêtés CATNAT
	PPRI	PPRI/SM	Cartes Zones Basses	PPR MVT	Présence	Zone de sismicité	Potentiel	PPRT	PPI	Cantagaz	PPI	Type ouvrage	
Ploudaniel					3	Faible	Cat. 3			C			2
Ploudiry						Faible	Cat. 1						3
Plouédern	Approuvé 04/01/05		X		1	Faible	Cat. 3			C			8
Plouégat-Guérand			X			Faible	Cat. 3						4
Plouégat-Moysan					2	Faible	Cat. 3						2
Plouénan			X			Faible	Cat. 3			C			6
Plouescat		PPRSM approuvé 23/02/07	X		1	Faible	Cat. 3						7
Plouezoc'h			X		3	Faible	Cat. 1						5
Plougar						Faible	Cat. 1						4
Plougasnou			X		2	Faible	Cat. 3						8
Plougastel-Daoulas			X		28	Faible	Cat. 3	PPRT présent 15/11/19	en cours	C			10
Plougonvelin			X		22	Faible	Cat. 3						8
Plougonven						Faible	Cat. 3						8
Plougoulm			X		1	Faible	Cat. 3			C			8
Plougourvest						Faible	Cat. 1						5
Plouguerneau		PPRSM approuvé 21/02/07	X		2	Faible	Cat. 3						6
Plouguin			X			Faible	Cat. 3						2
Plouhinec			X		4	Faible	Cat. 3						6
Plouider			X			Faible	Cat. 3						5
Plouigneau (le Ponthou)						Faible	Cat. 3						9
Ploumoguier			X		18	Faible	Cat. 3						4
Plounéour-Brignogan-plages		PPRSM approuvé 23/02/07	X		3	Faible	Cat. 3						9
Plounéour-Ménez						Faible	Cat. 3						6
Plounéventer	Approuvé 05/01/05					Faible	Cat. 3					C	5
Plounévez-Lochrist		PPRSM approuvé 23/02/07	X		3	Faible	Cat. 3						8
Plounévezel					2	Faible	Cat. 1						6
Plourin					1	Faible	Cat. 3						2
Plourin-lès-Morlaix	Approuvé 23/08/04				1	Faible	Cat. 3						2

PLOUV-ROS

RISQUES COMMUNES	Inondations coastales	Risques littoraux		Mouvements de terrain	Cavités souterraines	Séismes	Radon	Risques industriels		Transport de matières dangereuses	Risque nucléaire	Rupture de barrage	Nombre d'arrêts CATNAT
	PPRI	PPRI/SM	Cartes Zones Basses	PPR MVT	Présence	Zone de sismicité	Potentiel	PPRI	PPI	Cauages	PPI	Type suivage	
Plouvien			X		6	Faible	Cat. 3			C			6
Plouvorn					2	Faible	Cat. 3			C		C	6
Plouyé						Faible	Cat. 3						3
Plouzané			X		20	Faible	Cat. 3						9
Plouzévédé						Faible	Cat. 3						3
Plovan			X		1	Faible	Cat. 3						4
Plozévet			X		1	Faible	Cat. 3						4
Pluguffan						Faible	Cat. 3			C			5
Pont-Aven	Approuvé 08/03/14		X			Faible	Cat. 3						10
Pont-Croix			X		2	Faible	Cat. 3			C			9
Pont-de-Buis-lès-Quimerch	Approuvé 25/04/01		X		1	Faible	Cat. 1	PPRI approuvé 28/12/18	PPI approuvé 02/04/12	C			8
Pont-l'Abbé		PPRI approuvé 12/07/16			3	Faible	Cat. 3						3
Porspoder			X		5	Faible	Cat. 3						6
Port-Launay	Approuvé 17/03/05		X	Prescrit 28/12/01	3	Faible	Cat. 1						10
Pouldergat						Faible	Cat. 3			C			5
Pouldreuzic			X			Faible	Cat. 3						5
Poullan-sur-Mer					1	Faible	Cat. 3			C			3
Poullaouen						Faible	Cat. 3						12
Primelin			X			Faible	Cat. 3						3
Quéménéven						Faible	Cat. 3		PPI approuvé 30/11/18				6
Querrien					1	Faible	Cat. 3			C			6
Quimper	Approuvé 16/07/08 Révisé prescrit 07/01/22		X		3	Faible	Cat. 3			C			14
Quimperlé	Approuvé 17/12/04		X	Prescrit 13/01/03	4	Faible	Cat. 3			C			15
Rédené					3	Faible	Cat. 3						5
Riec-sur-Bélon			X			Faible	Cat. 3						8
Roscanvel			X		11	Faible	Cat. 2						2

ROS-SAINT

RISQUES COMMUNES	Données coûteuses	Risques littoraux		Mouvements de terrain	Cavités souterraines	Séismes	Radon	Risques industriels		Transport de matières dangereuses	Risque nucléaire	Rupture de barrage	Nombre d'arrêtés CATNAT
	PPRI	PFRL/SM	Cartes Zones Basses	PPR MVT	Présence	Zone de instabilité	Potentiel	PPRT	FFI	Canages	PPI	Type ouvrage	
Roscoff		PPRSM approuvé 23/02/07			3	Faible	Cat. 3						6
Rosnoën			X		1	Faible	Cat. 1						5
Rosporden	Approuvé 06/03/10					Faible	Cat. 3	PPRT approuvé 26/12/11	PPI approuvé 03/12/16	C			9
Saint-Coulitz	Approuvé 17/01/03				4	Faible	Cat. 3			C			9
Saint-Derrien						Faible	Cat. 3						7
Saint-Divy						Faible	Cat. 3			C			4
Saint-Eloy						Faible	Cat. 1			C			2
Saint-Evarzec						Faible	Cat. 3						3
Saint-Frégant						Faible	Cat. 3						4
Saint-Goazec	Préval 10/11/08				4	Faible	Cat. 3						8
Saint-Hernin					11	Faible	Cat. 1						8
Saint-Jean-du-Doigt			X			Faible	Cat. 3						7
Saint-Jean-Trolimon			X		2	Faible	Cat. 3						2
Saint-Martin-des-Champs	Approuvé 29/09/04		X			Faible	Cat. 3						12
Saint-Méen						Faible	Cat. 3						3
Saint-Nic			X		5	Faible	Cat. 3						7
Saint-Pabu			X		18	Faible	Cat. 3						7
Saint-Pol-de-Léon		PPRSM approuvé 23/02/07			6	Faible	Cat. 3			C			8
Saint-Renan					1	Faible	Cat. 3						5
Saint-Rivoal						Faible	Cat. 3						2
Saint-Sauveur					1	Faible	Cat. 3			C			3
Saint-Ségat			X		1	Faible	Cat. 1			C			4
Saint-Servais					7	Faible	Cat. 3						3
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner						Faible	Cat. 3			C			9
Saint-Thois						Faible	Cat. 3						4
Saint-Thonan						Faible	Cat. 3			C			2
Saint-Thurien						Faible	Cat. 3			C			5
Saint-Urbain						Faible	Cat. 1			C			6

TR

RISQUES COMMUNES	Inondations continentales	Risques fluviaux		Mouvements de terrain	Cavités souterraines	Séismes	Radon	Risques industriels		Transport de matières dangereuses	Risque nucléaire	Rupture de barrage	Nombre d'arrêtés CATNAT
	PPRI	PPRI/SM	Cartes Zones Basses	PPR MVT	Présence	Zone de sismicité	Potentiel	PPRT	PPI	Canagat	PPI	Type ouvrage	
Saint-Vougay					1	Faible	Cat. 3						3
Saint-Yvi					2	Faible	Cat. 3			C			3
Sainte-Sève						Faible	Cat. 3			C			6
Santec		PPRI approuvé 23/02/07			6	Faible	Cat. 3						9
Scaër	PPRI 25/05/01				1	Faible	Cat. 3			C			12
Scrignac						Faible	Cat. 3						5
Sibiril		PPRI approuvé 23/02/07				Faible	Cat. 3						6
Sizun					2	Faible	Cat. 3			C		A	7
Spézet					8	Faible	Cat. 3			C			8
Taulé			X			Faible	Cat. 3						8
Telgruc-sur-Mer					11	Faible	Cat. 3						3
Tourc'h						Faible	Cat. 3			C			5
Trébabu			X			Faible	Cat. 1						3
Treffiat		PPRI approuvé 12/07/14			1	Faible	Cat. 3						5
Tréflaouézan					1	Faible	Cat. 3						6
Tréflévénez						Faible	Cat. 1			C			2
Tréflez		PPRI approuvé 23/02/07			2	Faible	Cat. 3						5
Trégarantec						Faible	Cat. 3						2
Trégarvan			X			Faible	Cat. 3						3
Tréglonou			X		2	Faible	Cat. 3						2
Trégourez						Faible	Cat. 3						5
Tréguennec			X		7	Faible	Cat. 3						2
Trégunc			X		5	Faible	Cat. 3						6
Trémaouézan					2	Faible	Cat. 3						6
Tréméoc						Faible	Cat. 3			C		C	3
Tréméven	Approuvé 17/11/04					Faible	Cat. 3			C			4
Tréogat			X			Faible	Cat. 2						4
Tréouergat						Faible	Cat. 3						2
Trézilidé						Faible	Cat. 3						4